

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц



Руководитель Органа по сертификации

Н.М. Грецкий

инициалы, фамилия

« 04 » 08 2022 г.

№ 20-ОС/04-08/22 от 04.08.2022

по заявке на проведение сертификации продукции

В результате рассмотрения заявки № 20-ОС/04-08/22 от 04.08.2022:

поданной от заявителя:

Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович ОГРНИП 304611411900283, ИНН 611400055062.
полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Большевикская, 57.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Старая станица, ул. Буденного, 267.

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +78636522900

Адреса электронной почты: info@prestige-holding.ru,
gayfullina_t@prestige-holding.ru

на проведение сертификации продукции:

Эмали на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке, марки «Престиж»: «Эмаль для радиаторов отопления», для защитно-декоративной окраски отопительных систем (батареи, радиаторов, трубопроводов водоснабжения, металлических конструкций), выпускаемые по СТО 88753220-005-2014.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:

СТО 88753220-005-2014 «Эмали на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке. Технические условия».

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД: 3208 10 900 0

Код ОКПД: 20.30.12.130

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск.

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

изготовителем:

Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович ОГРНИП 304611411900283, ИНН 611400055062.

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Большевикская, 57.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

347830, Россия, Ростовская область, Каменский район, х. Старая станица, ул. Буденного, 267.

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

и представленных заявителем документов:

- СТО 88753220-005-2014 «Эмали на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке. Технические условия»;
- выписка из ЕГРЮЛ от 14.12.2021 года;
- свидетельство о государственной регистрации физических лиц от 13.04.1999 года.

перечень документов, представленных заявителем

и результатов оценивания представленных заявителем документов

УСТАНОВЛЕНО:

Заявителем представлена вся необходимая документация, достаточная для проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

К заявленной на сертификацию продукции Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности не установлены требования пожарной безопасности. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям**

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов)

2. Причина отказа:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г) не содержит требований пожарной безопасности в отношении заявленной продукции.

Мотивированный отказ в проведении обязательной сертификации оформленный в соответствии с требованиями, установленными в техническом регламенте (технических регламентах)

3. Дополнительная информация

Хранить при температуре не ниже плюс 5 °С в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления.

Эксперт



подпись

Лобаков Д.А.
фамилия, инициалы