

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный центр в области Пожарной Безопасности»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ ТРПБ.RU.ПБ74

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц



Федорова Н.А.  
инициалы, фамилия

« 14 » 12 2020 г.

№ 501-ОП/12-2020 от 14.12.2020

по заявке на проведение сертификации продукции

**В результате рассмотрения заявки № 501-СС/12-2020 от 14.12.2020:**  
**поданной от заявителя:**

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович  
ОГРНИП 304611411900283

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевикская, дом 57  
адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая станица, улица Буденного, дом 267  
адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +78636522900

Адрес электронной почты: info@prestige-holding.ru

**на проведение сертификации продукции:**

Лак быстросохнувший Акрилатекс, марки «Престиж», предназначенный для декоративной отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии) название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

**выпускаемой в соответствии с:**

ТУ 2316-014-88753220-2006 «Лаки акриловые по дереву»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД:

3209 10 000 9

Код ОКПД2:

20.30.11.110

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск.

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

**изготовителем:**

Индивидуальный предприниматель Кушнарченко Сергей Александрович

ОГРНИП 304611411900283

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевикская, дом 57  
адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

347830, РОССИЯ, Ростовская область, Каменский район, хутор Старая станица, улица Буденного, дом 267  
в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

**и представленных заявителем документов:**

Заверенные копии документов: ТУ 2316-014-88753220-2006 «Лаки акриловые по дереву», свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 28.04.2004г., выписка ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации права собственности № 129299 от 22.07.2005г.

перечень документов, представленных заявителем

**и результатов оценивания представленных заявителем документов**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный центр в области Пожарной Безопасности»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ ТРПБ.RU.ПБ74

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**УСТАНОВЛЕНО**

- заявленная продукция не подлежит подтверждению соответствия требованиям нормативной документации, указанной в заявлении на сертификацию

результаты оценки документов, представленных заявителем, критерии и условия возможности отнесения заявленной продукции к типовому образцу, необходимость и возможность проведения сертификации по типовому образцу

**ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 года N 538-ФЗ)**

наименование технического регламента (технических регламентов)

**2. Причина отказа:**

1. Сертификационные испытания не могут быть проведены на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 года N 538-ФЗ) ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20


2. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

3. Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года N 140; от 8 декабря 2010 года N 1002; от 6 февраля 2012 года N 97; от 11 октября 2012 года N 1038; от 28 января 2013 года N 46; от 31 марта 2015 года N 301; от 17 ноября 2015 года N 1245) «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мотивированный отказ в проведении обязательной сертификации оформленный в соответствии с требованиями, установленными в техническом регламенте (технических регламентах)

**3. Дополнительная информация**

Эксперт



подпись

Зинина А.К.

фамилия, инициалы